

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ

nr. 17/02067 din 27.06.2017

**Denumirea autorității contractante:** I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI  
**Tip procedură achiziție:** Licitație publică  
**Obiectul achiziției:** Reactivi, consumabile de laborator și produse parafarmaceutice  
**Cod CPV:** 33696300-8

**Data publicării anunțului de intenție:** Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice  
**Nr.: 51 din 27.06.2017.**

În scopul achiziționării "**Reactivi, consumabile de laborator și produse parafarmaceutice**"  
conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2017**  
este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **CNAM**

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind  
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:**

**Listă:** Bunuri și specificații tehnice

| Nr. d/o  | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate  | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină<br>solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------|------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |            | <b>Reactivi de PROCESARE</b> |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1      | 33696500-0 | REACTIV FIXARE.              | Bucată                | 9.00       | REACTIV FIXARE.<br>Reactivii sa fie destinați diagnosticului in vitro, compatibili cu sistemul automat de anatomie patologica Diapath – T-ULTRA cu vacuum<br>Reactivii sa fie compatibili între ei<br>Reactivii sa fie gata de folosire<br>Ambalajul reactivilor sa fie prevăzut cu eticheta care sa furnizeze informații privind :<br>- identitatea reactivului/ data expirare/ număr lot reactiv/ volum reactiv/ compoziție/ condiții de stocare, nume și adresa producător<br>Reactivul sa fie compatibil cu histoprosesorul cu vacuum pentru anatomie patologica Diapath – T-ULTRA, sa fie folosit la fixarea probelor ce urmează a fi procesate. sa fie compatibili între ei<br>Compoziția :<br>- formalina 4%<br>- reactiv gata de utilizare condiționat în recipiente de la 2,8 până la 3 litri.<br>Unitatea de măsură: tanc, echivalentul bucată<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum |
| <b>2</b> |            | <b>Reactivi de PROCESARE</b> |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1      | 33696500-0 | REACTIVUL DESHIDRATARE.      | Bucată                | 45.00      | REACTIVUL DESHIDRATARE.<br>Reactivul sa fie compatibil cu analizoarele de anatomie patologica Diapath – T- ULTRA<br>Reactivul sa fie non-toxic; sa nu conțină xilen, toluen, alte hidrocarburi aromatice sau derivați.<br>Reactivul sa conțină un amestec anhidru de alcooli și hidrocarburi alifatiche.<br>Compoziție :<br>- Alcool etilic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nr. d/o  | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1      | 33696500-0 | REACTIVUL DESHIDRATARE.      | Bucată             | 45.00      | - Basic blue 9<br>- reactiv gata de utilizare conditionat in recipiente de la 2,8 până la 3 litri.<br>Reactivul sa fie clasificat in conformitate cu directivele CE: directiva 67/ directiva 88<br>Unitatea de măsură: tanc, echivalentul bucată<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3</b> |            | <b>Reactivi de PROCESARE</b> |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1      | 33696500-0 | REACTIVUL CLARIFICARE.       | Bucată             | 54.00      | REACTIVUL CLARIFICARE.<br>Reactivul sa fie compatibil cu analizoarele de anatomie patologica Diapath – T-ULTRA<br>Reactivul sa fie non-toxic; sa nu contina xilen, toluen, alte hidrocarburi aromatice sau derivati.<br>Reactivul sa contina un amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifatic.<br>Compozitie :<br>- Alcool etilic<br>- Alcool alifatic<br>- Alchil C5 – C12<br>- reactiv gata de utilizare conditionat in recipiente de la 2,8 până la 3 litri.<br>Stabilitate: 2 ani<br>Reactivul sa fie clasificat in conformitate cu directivele CE: directiva 67/ directiva 88<br>Unitatea de măsură: tanc, echivalentul bucată<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum |
| <b>4</b> |            | <b>Reactivi de PROCESARE</b> |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1      | 33696500-0 | REACTIVUL PARAFINARE.        | Bucată             | 18.00      | REACTIVUL PARAFINARE.<br>Reactivul sa fie compatibil cu analizoarele de anatomie patologica Diapath – T-ULTRA<br>Reactivul sa fie folosit la preparafinarea probelor dupa histoprocetare.<br>Compozitie : Parafina cu punct de topire 52° - 54° C<br>Impachetare: reactiv gata de utilizare conditionat in recipiente de la 2,8 până la 3 litri.<br>Unitatea de măsură: tanc, echivalentul bucată<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5</b> |            | <b>Reactivi de PROCESARE</b> |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.1      | 33696500-0 | SOLUTIE DECALCIFIERE         | Bucată             | 3.00       | SOLUTIE DECALCIFIERE a sărurilor de calciu. Sa aiba un index refractiv asemanator cu al sticlei.<br>Reactivii sa fie destinati diagnosticului in vitro, compatibili cu sistemul automat de anatomie patologica Diapath – T-ULTRA cu vacuum<br>Reactivii sa fie compatibili intre ei<br>Reactivii sa fie gata de folosire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nr. d/o  | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică de deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1      | 33696500-0 | SOLUTIE DECALCIFIERE         | Bucată             | 3.00       | Ambalajul reactivilor sa fie prevazut cu eticheta care sa furnizeze informatii privind :<br>- identitatea reactivului/ data expirare/ numar lot reactiv/ volum reactiv/ compozitie/ conditii de stocare/ nume si adresa producator<br>Impachetare: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti de la 1 până la 1,5 litri<br>Ambalaj: flacon<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6</b> |            | <b>Reactivi de PROCESARE</b> |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1      | 33696500-0 | SOLUTIE DECALCIFIERE RAPIDA  | Bucată             | 3.00       | SOLUTIE DECALCIFIERE RAPIDA. Sa aiba un index refractiv asemanator cu al sticlei.<br>Reactivii sa fie destinati diagnosticului in vitro, compatibili cu sistemul automat de anatomie patologica Diapath – T-ULTRA cu vacuum<br>Reactivii sa fie compatibili intre ei<br>Reactivii sa fie gata de folosire<br>Ambalajul reactivilor sa fie prevazut cu eticheta care sa furnizeze informatii privind :<br>- identitatea reactivului/ data expirare/ numar lot reactiv/ volum reactiv/ compozitie/ conditii de stocare/ nume si adresa producator<br>Impachetare: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti de la 1 până la 1,5 litri<br>Ambalaj: flacon<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum |
| <b>7</b> |            | <b>Reactivi de PROCESARE</b> |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.1      | 33696500-0 | PARAFINA HISTOLOGICA         | Bucată             | 18.00      | PARAFINA HISTOLOGICA<br>Sa fie compatibile cu statia de includere la parafina compusa din unitate centrala tip DPH 800 si unitate secundara tip DPH 400/600.<br>Punct de topire: 56°-58° C<br>Impachetare: granule conditionate in pungi de la 2 până la 2,5 kg<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>8</b> |            | <b>Reactivi de COLORARE</b>  |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.1      | 33696500-0 | REACTIVUL DESHIDRATARE       | Bucată             | 5.00       | REACTIVUL DESHIDRATARE<br>Reactivul sa fie compatibil cu coloratorul automat pentru anatomie patologica Diapath – RAFFAELLO<br>Reactivul sa fie non-toxic; sa nu contina xilen, toluen, alte hidrocarburi aromatice sau derivati.<br>Reactivul sa contina un amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifatic.<br>Compozitie :<br>- Alcool etilic<br>- Basic blue 9<br>- reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti de la 5 până la 5,5 litri.                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nr. d/o   | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate                    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1       | 33696500-0 | REACTIVUL DESHIDRATARE                         | Bucată             | 5.00       | Reactivul sa fie clasificat in conformitate cu directivele CE: directiva 67/ directiva 88<br>Ambalaj: flacon<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9</b>  |            | <b>Reactivi de COLORARE</b>                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.1       | 33696500-0 | REACTIVUL CLARIFICARE                          | Bucată             | 4.00       | REACTIVUL CLARIFICARE,<br>Reactivul sa fie compatibil cu coloratorul automat pentru anatomie patologica Diapath – RAFFAELLO<br>Reactivul sa fie non-toxic; sa nu contina xilen, toluen, alte hidrocarburi aromatice sau derivati.<br>Reactivul sa contina un amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifatic.<br>Compozitie :<br>- Alcool etilic<br>- Alcool alifatic<br>- Alchil C5 – C12<br>- reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti de la 5 până la 5,5 litri.<br>Stabilitate: 2 ani<br>Reactivul sa fie clasificat in conformitate cu directivele CE: directiva 67/ directiva 88<br>Ambalaj: flacon |
| <b>10</b> |            | <b>Reactivi de COLORARE</b>                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.1      | 33696500-0 | HEMATOXILINA MAYER                             | Bucată             | 3.00       | HEMATOXILINA MAYER<br>Reactivul sa fie compatibil cu coloratorul automat pentru anatomie patologica Diapath – RAFFAELLO<br>Compozitie: HaematoxIlina, Sulfat de aluminiu si potasiu<br>Iodura de sodiu, Cloral hidrat, Acid acetic<br>Impachetare: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti de la 1 până la 1,5 litri<br>Ambalaj: flacon<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum                                                                                                                                                                                                             |
| <b>11</b> |            | <b>Reactivi de COLORARE</b>                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.1      | 33696500-0 | EOZINA G or Y SOLUTIE APOASA                   | Bucată             | 3.00       | EOZINA G or Y SOLUTIE APOASA<br>Reactivul sa fie compatibil cu coloratorul automat pentru anatomie patologica Diapath – RAFFAELLO<br>Compozitie: eozina G or Y si acid acetic<br>Impachetare: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti de la 1 până la 1,5 litri<br>Ambalaj: flacon<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>12</b> |            | <b>Reactivi de COLORARE</b>                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.1      | 33696500-0 | Reactiv colorare, echivalent Papanicolaou EA50 | Bucată             | 3.00       | Reactiv colorare, echivalent Papanicolaou EA50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nr. d/o   | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate                    | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină<br>solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1      | 33696500-0 | Reactiv colorare, echivalent Papanicolaou EA50 | Bucată                | 3.00       | Reactivul sa fie compatibil cu coloratorul automat pentru anatomie patologica Diapath – RAFFAELLO<br>Compozitie: colorant triarilmetan (light green), eozina Y, acid fosfotungstic, acid acetic, etanol<br>Impachetare: reactiv gata de utilizare conditionat in recipiente de la 1 până la 1,5 litri<br>Ambalaj: flacon<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum |
| <b>13</b> |            | <b>Reactivi de COLORARE</b>                    |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.1      | 33696500-0 | REACTIV PAPANICOLAOU OG6                       | Bucată                | 3.00       | REACTIV PAPANICOLAOU OG6<br>Reactivul sa fie compatibil cu coloratorul automat pentru anatomie patologica Diapath – RAFFAELLO<br>Compozitie: colorant Orange G, acid fosfotungstic, alcool etilic<br>Impachetare: reactiv gata de utilizare conditionat in recipiente de la 1 până la 1,5 litri<br>Ambalaj: flacon<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum       |
| <b>14</b> |            | <b>Reactivi de COLORARE</b>                    |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.1      | 33696500-0 | REACTIV PAPANICOLAOU                           | Bucată                | 3.00       | REACTIV PAPANICOLAOU<br>Hematoxolina Harris<br>Compozitie: hematoxilina, aluminiu sulfat, iodura de sodiu, etilen glicol, acid acetic<br>Impachetare: reactiv gata de utilizare conditionat in recipiente de la 1 până la 1,5 litri<br>Ambalaj: flacon<br>Compatibili cu dispozitiv Diapath – T-ULTRA cu vacuum                                                                   |
| <b>15</b> |            | <b>Standard A Na/K/Ca</b>                      |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15.1      | 33696500-0 | Compatibil cu analizatorul AVL 988/3.          | Litru                 | 15.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>16</b> |            | <b>Standard B Na/K/Ca</b>                      |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16.1      | 33696500-0 | Compatibil cu analizatorul AVL 988/3.          | Litru                 | 1.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>17</b> |            | <b>Ca<sup>++</sup>-electrod</b>                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.1      | 33696500-0 | Compatibil cu analizatorul AVL 988/3.          | Bucată                | 1.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>18</b> |            | <b>Set tub pentru peristaltica</b>             |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18.1      | 33696500-0 | Compatibil cu analizatorul AVL 988/3.          | Bucată                | 1.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>19</b> |            | <b>Saburo - bulion</b>                         |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.1      | 33696500-0 | Saburo - bulion                                | Litru                 | 2.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>20</b> |            | <b>Bulion peptonat din carne</b>               |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20.1      | 33696500-0 | Bulion peptonat din carne                      | Litru                 | 4.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>21</b> |            | <b>Solutie fosfat tampon</b>                   |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.1      | 33696500-0 | Solutie fosfat tampon                          | Litru                 | 2.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>22</b> |            | <b>Clorura de magneziu</b>                     |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22.1      | 33696500-0 | Clorura de magneziu                            | Litru                 | 1.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>23</b> |            | <b>Ceară bazică 02</b>                         |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23.1      | 33696500-0 | Ceară bazică 02                                | Kilogram              | 10.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>24</b> |            | <b>Tub endotraheal cu manjetă, nr.8.</b>       |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24.1      | 33000000-0 | Tub endotraheal cu manjetă, nr.8.              | Bucată                | 100.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>25</b> |            | <b>Tub endotraheal cu manjetă, nr.7,5.</b>     |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25.1      | 33000000-0 | Tub endotraheal cu manjetă, nr.7,5.            | Bucată                | 150.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>26</b> |            | <b>Tub endotraheal cu manjetă, nr.7.</b>       |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26.1      | 33000000-0 | Tub endotraheal cu manjetă, nr.7.              | Bucată                | 150.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>27</b> |            | <b>Sare de mare pentru băi, fără miros</b>     |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nr. d/o   | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate                                                             | Unitatea de măsura | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            | <b>(ambalaj de 1 kg sau de 2 kg)</b>                                                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27.1      | 33000000-0 | Sare de mare pentru băi, fără miros (ambalaj de 1 kg sau de 2 kg)                       | Kilogram           | 100.00     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>28</b> |            | <b>Sare de mare pentru băi, cu adaos de conifere (ambalaj de 1 kg sau de 2 kg)</b>      |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28.1      | 33000000-0 | Sare de mare pentru băi, cu adaos de conifere (ambalaj de 1 kg sau de 2 kg)             | Kilogram           | 50.00      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>29</b> |            | <b>Sare de mare pentru băi, cu adaos de salvie (ambalaj de 1 kg sau de 2 kg)</b>        |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29.1      | 33000000-0 | Sare de mare pentru băi, cu adaos de salvie (ambalaj de 1 kg sau de 2 kg)               | Kilogram           | 100.00     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>30</b> |            | <b>Bisofit (flacoane a câte 100 ml sau a câte 500 ml)</b>                               |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30.1      | 33000000-0 | Bisofit (flacoane a câte 100 ml sau a câte 500 ml)                                      | Litru              | 20.00      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>31</b> |            | <b>Kit pentru identificarea histochimică a Nadfosfatdiaforazei (NADPH) în țesuturi.</b> |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31.1      | 33696500-0 | Kit pentru identificarea histochimică a Nadfosfatdiaforazei (NADPH) în țesuturi.        | Set                | 2.00       | Componența:<br>1. Acid picric<br>2. Paraformaldehidă<br>3. Sol tampon fosfat 0,1 M (pH 7,3)<br>4. Sucrose<br>5. Tris Cl bufer (pH 8,0)<br>6. β-NADPH<br>7. Nitroblu tetrazolium<br>Notă* Setul nu este valabil în lipsa unui ingredient |
| <b>32</b> |            | <b>Seringi pentru insulină</b>                                                          |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32.1      | 33000000-0 | Seringi pentru insulină                                                                 | Bucată             | 200.00     | Ambalate de producător                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>33</b> |            | <b>Bandaj elastic 5x10</b>                                                              |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33.1      | 33000000-0 | Bandaj elastic 5x10                                                                     | Bucată             | 4.00       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>34</b> |            | <b>Bandaj elastic 5x15</b>                                                              |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34.1      | 33000000-0 | Bandaj elastic 5x15                                                                     | Bucată             | 4.00       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>35</b> |            | <b>Bețișoare cu vată N100.</b>                                                          |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35.1      | 33000000-0 | Bețișoare cu vată N100.                                                                 | Bucată             | 185.00     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>36</b> |            | <b>Cateter de analiză a aspirării bronhice</b>                                          |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36.1      | 33000000-0 | Cateter de analiză a aspirării bronhice                                                 | Bucată             | 10.00      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>37</b> |            | <b>Clipuri(clame) chirurgicale din titan</b>                                            |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37.1      | 33000000-0 | Clipuri(clame) chirurgicale din titan                                                   | Bucată             | 100.00     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>38</b> |            | <b>Set pentru criotereotomie</b>                                                        |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38.1      | 33000000-0 | Set pentru criotereotomie                                                               | Bucată             | 2.00       |                                                                                                                                                                                                                                         |

**Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:**

10 zile, la comanda cumpărătorului, pe parcursul anului

DDP - Franco destinație vămuit

**Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței                                                                               | Cerințe suplimentare față de document                                            | Obligativitatea |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare                           | Nu se cere                                                                       | Nu              |
| 2       | Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare                                                    | Nu se cere                                                                       | Nu              |
| 3       | Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) | Nu se cere                                                                       | Nu              |
| 4       | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)       | Nu se cere                                                                       | Nu              |
| 5       | Formularul ofertei F3.1 (conform IPO)                                                                         | original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului                   | Da              |
| 6       | Garanția pentru ofertă formularul garanției bancare sau ordin de plată, original                              | Garanția pentru ofertă formularul garanției bancare sau ordin de plată, original | Da              |

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței                                                                               | Cerințe suplimentare față de document                                                                            | Obligativitatea |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7       | Formularul informativ despre ofertant F3.3 (conform IPO)                                                      | original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului                                                   | Da              |
| 8       | Declarația privind conduita etică a și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere F3.4 (conform IPO) | Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului                                                   | Da              |
| 9       | Declarația privind situația personală a operatorului economic F3.5 (conform IPO)                              | Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului                                                   | Da              |
| 10      | Specificații tehnice F4.1 (conform IPO)                                                                       | Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului                                                   | Da              |
| 11      | Specificații de preț F4.2 (conform IPO)                                                                       | Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului                                                   | Da              |
| 12      | Certificat de înregistrare a întreprinderii                                                                   | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura și ștampila participantului               | Da              |
| 13      | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                     | copia originalului eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; | Da              |
| 14      | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor                                         | copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului      | Da              |
| 15      | Lista fondatorilor operatorilor economici                                                                     | ( nume, prenumele, codul personal);                                                                              | Da              |
| 16      | Licența de activitate                                                                                         | copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului                                                     | Da              |
| 17      | Certificat de conformitate sau echivalentul                                                                   | copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului                                                     | Da              |
| 18      | Ultimul raport financiar, 2016                                                                                | copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului                                                     | Da              |
| 19      | Notă                                                                                                          | La solicitare, operatorul economic va prezenta mostre pentru testare.                                            | Da              |

**Informație Suplimentară:**

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI**

Adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, str. Burebista 93**

Tel.: **022-55-96-46**, Fax: **022559646**, E-mail: **centrulmamei@gmail.com**

Numele și funcția persoanei responsabile: **CEBUC CORINA, șef Serviciul achiziții publice**

**Setul de documente** poate fi primit la adresa: str.Burebista, 93.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

**NOTĂ:** Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

**Întocmirea ofertelor:**

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **13.07.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, str. Burebista 93**

**Ofertele întîrziate** vor fi respinse.

**Termenul de valabilitatea a ofertelor:** 60 zile

**Ofertele vor fi deschise** în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **13.07.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, str. Burebista 93**

**Garanția pentru ofertă:**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

**Garanție bancară**

**Garanție prin transfer**

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

**Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL**

**DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:** REVENCO NINEL \_\_\_\_\_