

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri

Obiectul achiziției: **Reactivi și consumabile pentru laboratorul clinic-
diagnostic , pentru anul 2020**

Cod CPV: **33600000-6**

Autoritatea Contractantă: **IMSP IMC**

Procedura achiziției: **Licitație publică**

CAPITOLUL I
INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)
[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

1. Scopul procedurii de achiziție

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițailor contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

3. Sursa de finanțare

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

4. Participanții la licitație

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și quantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

6. Limba de comunicare în cadrul licitației

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele

acțiuni:

- a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;
- b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;
- c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;
- d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;
- e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin

muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții

publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

13. Capacitatea economică și financiară

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;

c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

14. Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

15. Standarde de asigurare a calității.

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme

acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

16. Standarde de protecție a mediului.

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

17. Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții european;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea 131/2015.

19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (F4.1) și Specificații de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldovenești, și va fi:

a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

b) transfer pe contul autorității contractante; sau

c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

b) ofertantul câștigător refuză:

- să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;
- să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) și în Specificațiile de preț (F4.2) se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2).

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în FDA punctul 3.4.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț (F4.2).

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel.

25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele

expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUAE** și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

27. Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

30. Deschiderea ofertelor

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

31. Confidențialitate

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

32. Clarificarea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

33. Determinarea conformității ofertelor

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor specificate în contract;

b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

34. Neconformități, erori și omiteri

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

35. Evaluarea ofertelor

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

36. Calificarea ofertantului

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților aceluși ofertant în executarea contractului.

37. Descalificarea ofertantului

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decât valoarea estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții necâștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului (**F5.1**) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.

44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestățiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestățiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună

la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică și documentația de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>IMSP Institutul Mamei și Copilului 1003600151643</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Reactivi și consumabile pentru laboratorul clinic-diagnostic</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>MTender</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>LP</i>
1.5.	Codul CPV:	33600000-6
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>CNAM 2020</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>IMSP IMC</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>[Denumirea partenerului de dezvoltare]</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>1003600151643</i>
1.10	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>IMSP IMC 1003600151643</i>
1.11	Limba de comunicare:	<i>limba de stat</i>
2.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Mtender</i>
1.13	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>[Da]</i>
1.14	Tipul contractului:	<i>[Vînzare-cumpărare]</i>
1.15	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	<i>[indicați sau nu se aplică]</i>

2. Listă bunurilor și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<i>[Bunurile necesare]</i>			

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	forma garanției Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: I.M.S.P. Institutul Mamei și Copilului m. Chișinău, str. Burebista ,93 c/f 1003600151643 BC., Moldindconbank,,S.A. fil. Burebista c/b MOLDMD2X328 IBAN MD91ML000000000225152859 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ”
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1 % din valoarea ofertei fără TVA.
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	2013
3.5.	Termenul de livrare:	În decurs de 10 zile de la comanda cumpărătorului
3.6.	Locul livrării bunurilor:	Burebista 93
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Prin transfer, în decurs de 20 de zile, după livrarea bunurilor
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	60 zile
3.9.	Ofertele în valută străină:	nu se acceptă

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	MTender
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Conform MTender
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	[lei MD]
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	[sursa ratei de schimb]
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	[data ratei de schimb]
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	pe loturi
5.3.	Factorii de evaluarea vor fi următorii:	Nu se aplică

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: <i>Conform prețului minim și care corespunde cerințelor solicitate</i>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5%
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<i>forma garanției</i> <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a –</i> <i>Formulare pentru depunerea ofertei</i> <i>sau</i> <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> <i>I.M.S.P. Institutul Mamei și Copilului</i> <i>m. Chișinău, str. Burebista ,93</i> <i>c/f 1003600151643</i> <i>BC., Moldindconbank,,S.A. fil. Burebista</i> <i>c/b MOLDMD2X328</i> <i>IBAN MD91ML000000000225152859</i>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<i>[indicați una din formele de mai jos]</i> _____ a) Societate pe acțiuni b) Societate cu răspundere limitată Altele _____
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	10 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: _____

CAPITOLUL III
FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

Formular	Denumirea
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ ___ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Anunț de participare Nr.: _____

Către: _____

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) _____ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri _____.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: _____

În calitate de: _____

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____

Adresa: _____

Data: “ ___ ” _____ 20__

Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hârtie specială protejată.]

[Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]
Beneficiar: _____
[numele și adresa autorității contractante]
Data: “ ____ ” _____ 20__

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. _____

_____ a fost informată că
[denumirea băncii]
_____ (numit în continuare „Ofertant”)
[numele ofertantului]
urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ ____ ” _____ 20__ (numită în
continuare „ofertă”) pentru livrarea _____
[obiectul achiziției]
conform anunțului de participare nr. _____ din “ ____ ” _____
20__.

La cererea Ofertantului, noi, _____, prin prezenta,
[denumirea băncii]
ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:
_____ ([suma în cifre] _____ ([suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ ____ ” _____ 20__.

[semnătura autorizată a băncii]

Garanție de bună execuție (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ ___ ” _____ 20__

Procedura de achiziție publică Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, [introduceți numele legal și adresa băncii], am fost informați că firmei [introduceți numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare _____ [obiectul achiziției, descrieți bunurile] conform invitației la procedura de achiziție publică nr. din _____. 201_ [numărul și data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește [introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de [introduceți numărul] de la data de [introduceți luna] [introduceți anul],¹ și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului]

CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

¹ Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepante sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

Formular	Denumirea
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1/ASAT (GOT)				ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.		
	Lotul 2/ALAT (GPT)				ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L		

					<p>Coefficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
		Lotul 3/Albumina (Albumin)			<p>Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
		Lotul 4/Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)			<p>Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină</p>		

					caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.		
	Lotul 5/alfa-Amilaza (alfa-Amylase)				<p>alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. CNP-G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 1 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
	Lotul 6/Bilirubina totală (Total Bilirubin)				<p>Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
	Lotul 7/Bilirubina directă (Direct Bilirubin)				<p>Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p>		

					<p>Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
				<p>Lotul 8/Calciu (Calcium)</p>	<p>Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina, Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
				<p>Lotul 9/Cholesterol total (Cholesterol)</p>	<p>Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele</p>		

					componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.		
		Lotul 10/Creatinina (Creatinine)			<p>Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,05 Coeficientul de variație extraserial: < 0,05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
		Lotul 11/Gamma-GT (Gamma-GT)			<p>Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
		Lotul 12/Glucoza (Glucose)			<p>Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p>		

					<p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
	Lotul 13/Fier (Iron)				<p>Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
	Lotul 14/LDH (LDH)				<p>LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului,</p>		

					seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.		
	Lotul 15/Magneziu (Magnesium)				<p>Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
	Lotul 16/Proteina Totală (Total Protein)				<p>Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
	Lotul 17/Trigliceride (Triglycerides)				<p>Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică GPO</p>		

					<p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 3.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
	Lotul 18/Uree (Urea)				<p>Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)</p> <p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0.3 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
	Lotul 19/Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale)				<p>Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)</p> <p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2,0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 2,5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de</p>		

					<p>producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
		Lotul 20/Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)			<p>Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
		Lotul 21/Proba cu timol			<p>Proba cu timol (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) Marcaj: CE Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l lipemie trigliceride până la 2 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
		Lotul 22/Hemoglobină			<p>Hemoglobină. CE Imunoturbidimetrică Lichid stabil gata pu folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri singe integral cu EDTA $\leq 1.5\% \leq 0.3 \leq 0.2$ Acid ascorbic pina la 3.5mmol/l, Bilirubina pina la 4.4mmol/l, Hemoglobina pina la 5.5g/l, Lipemie - trigliceride pina la 21g/l, factorul reumatic pina la 500U/ml Flacoane volum de la 1 pina la 1000 ml. ermenul de valabilitate</p>		

					<p>indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>		
	Lotul 23/Țoliclon Anti A				Țoliclon Anti A, flacoane 5-10 ml		
	Lotul 24/Țoliclon Anti B				Țoliclon Anti B, flacoane 5-10 ml		
	Lotul 25/Țoliclon Anti D Super				Țoliclon Anti D Super, flacoane 5-10 ml		
	Lotul 26 Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul AVL 988/3						
	Standard A Na/K/Ca Compatibil cu analizatorul AVL 988/3				Standard A Na/K/Ca Compatibil cu analizatorul AVL 988/3		
	Standard B Na/K/Ca Compatibil cu analizatorul AVL 988/3				Standard B Na/K/Ca Compatibil cu analizatorul AVL 988/3		
	Na+-electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3				Na+-electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3		
	K+- electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3				K+- electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3		
	Ca++-electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3				Ca++-electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3		
	Electrod de referință Compatibil cu analizatorul AVL 988/3				Electrod de referință Compatibil cu analizatorul AVL 988/3		
	Set tub pentru peristaltica Compatibil cu analizatorul AVL 988/3				Set tub pentru peristaltica Compatibil cu analizatorul AVL 988/3		
	Deproteinizator. Compatibil cu analizatorul AVL 988/3				Deproteinizator. Compatibil cu analizatorul AVL 988/3		
	Condiționer. Compatibil cu analizatorul AVL 988/3				Condiționer. Compatibil cu analizatorul AVL 988/3		
	Lotul 27/Reactivi și consumabile compatibile cu						

	analizatorul de sistem închis ABL 825						
	Tub de pompă pentru pompa de deșeuri Compatibil cu analizatorul ABL 825				Tub de pompă pentru pompa de deșeuri Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Tub de pompă pentru pompa de soluții Compatibil cu analizatorul ABL 825				Tub de pompă pentru pompa de soluții Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Tub de pompă pentru modulul de electrozi Compatibil cu analizatorul ABL 825				Tub de pompă pentru modulul de electrozi Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Inlet gasket Compatibil cu analizatorul ABL 825				Inlet gasket Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Hîrtie termică, Compatibil cu analizatorul ABL 825				Hîrtie termică, Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Membrane box p/u Ref electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825				Membrane box p/u Ref electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Membrane box p/u pCO2 electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825				Membrane box p/u pCO2 electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Membrane box p/u pO2 electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825				Membrane box p/u pO2 electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Membrane box p/u Glu electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825				Membrane box p/u Glu electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Membrane box p/u Lac electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825				Membrane box p/u Lac electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Gaz pentru calibrare 1, 34 bar Compatibil cu analizatorul ABL 825				Gaz pentru calibrare 1, 34 bar Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Gaz pentru calibrare 2, 34 bar Compatibil cu analizatorul				Gaz pentru calibrare 2, 34 bar Compatibil cu analizatorul ABL 825		

	ABL 825						
	Soluție pentru curățare, 175 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825				Soluție pentru curățare, 175 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Soluție pentru calibrare 1, 200 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825				Soluție pentru calibrare 1, 200 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Soluție pentru calibrare 2, 200 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825				Soluție pentru calibrare 2, 200 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Soluție pentru spălare, 600 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825				Soluție pentru spălare, 600 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Soluție deproteinizantă hipohlorid, 100 ml Compatibil cu analizatorul ABL 825				Soluție deproteinizantă hipohlorid, 100 ml Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	AutoCheck 5+, nivel 2. Compatibil cu analizatorul ABL 825				AutoCheck 5+, nivel 2. Compatibil cu analizatorul ABL 825		
	Lotul 28/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis PCHEM 1						
	ALT-GPT, set cu nr de teste 944 Compatibile cu PCHEM 1				ALT-GPT, set cu nr de teste 944 Compatibile cu PCHEM 1		
	Amylase, set cu nr de teste 683 Compatibile cu PCHEM 1				Amylase, set cu nr de teste 683 Compatibile cu PCHEM 1		
	AST- GOT, set cu nr de teste 944 Compatibile cu PCHEM 1				AST- GOT, set cu nr de teste 944 Compatibile cu PCHEM 1		
	BILIRUBIN DIRECT, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1				BILIRUBIN DIRECT, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1		
	BILIRUBIN TOTAL, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1				BILIRUBIN TOTAL, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1		
	Creatinine, set cu nr de teste 927 Compatibile cu PCHEM 1				Creatinine, set cu nr de teste 927 Compatibile cu PCHEM 1		
	GLUCOSE, set cu nr de teste 1369 Compatibile cu PCHEM				GLUCOSE, set cu nr de teste 1369 Compatibile cu PCHEM 1		

	1						
	TotalProtein, set cu nr de teste 1369 Compatibile cu PCHEM 1				TotalProtein, set cu nr de teste 1369 Compatibile cu PCHEM 1		
	UREA, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1				UREA, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1		
	Multicalibrator Compatibile cu PCHEM 1				Multicalibrator Compatibile cu PCHEM 1		
	NORMAL ControlSerum Compatibile cu PCHEM 1				NORMAL ControlSerum Compatibile cu PCHEM 1		
	PathologicalControlSerum Compatibile cu PCHEM 1				PathologicalControlSerum Compatibile cu PCHEM 1		
	Systemic Cleaner Solution 2x100 ml Compatibile cu PCHEM 1				Systemic Cleaner Solution 2x100 ml Compatibile cu PCHEM 1		
	RinseSolution (EW CVT) Compatibile cu PCHEM 1				RinseSolution (EW CVT) Compatibile cu PCHEM 1		
	Lampă halogen Compatibile cu PCHEM 1.				Lampă halogen Compatibile cu PCHEM 1.		
	Cuve de reacții Compatibile cu PCHEM 1.				Cuve de reacții Compatibile cu PCHEM 1.		
	Ac colectare probă. Compatibile cu PCHEM 1.				Ac colectare probă. Compatibile cu PCHEM 1.		
	Pompă peristaltică. Compatibile cu PCHEM 1.				Pompă peristaltică. Compatibile cu PCHEM 1.		
	Lotul 29/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Cobas 311						
	ALP IFCC, 400T Compatibil cu Cobas 311				ALP IFCC, 400T Compatibil cu Cobas 311		
	ALTL , 500 T Compatibil cu Cobas 311				ALTL , 500 T Compatibil cu Cobas 311		
	AMYL, 300T Compatibil cu Cobas 311				AMYL, 300T Compatibil cu Cobas 311		
	ASTL, 500T Compatibil cu Cobas 311				ASTL, 500T Compatibil cu Cobas 311		
	LIPC, 200T Compatibil cu Cobas 311				LIPC, 200T Compatibil cu Cobas 311		

	LDHI IFCC, 300T Compatibil cu Cobas 311				LDHI IFCC, 300T Compatibil cu Cobas 311		
	CKL, 200T Compatibil cu Cobas 311				CKL, 200T Compatibil cu Cobas 311		
	CKMBL,100T Compatibil cu Cobas 311				CKMBL,100T Compatibil cu Cobas 311		
	CA, 300T Compatibil cu Cobas 311				CA, 300T Compatibil cu Cobas 311		
	CHOL HiCo, 400T Compatibil cu Cobas 311				CHOL HiCo, 400T Compatibil cu Cobas 311		
	CREAJ, 700T Compatibil cu Cobas 311				CREAJ, 700T Compatibil cu Cobas 311		
	GLUC HK, 800T Compatibil cu Cobas 311				GLUC HK, 800T Compatibil cu Cobas 311		
	IRON, 200T Compatibil cu Cobas 311				IRON, 200T Compatibil cu Cobas 311		
	MG, 175T Compatibil cu Cobas 311				MG, 175T Compatibil cu Cobas 311		
	Phos, 250T Compatibil cu Cobas 311				Phos, 250T Compatibil cu Cobas 311		
	TP, 300T Compatibil cu Cobas 311				TP, 300T Compatibil cu Cobas 311		
	UREAL, 500T Compatibil cu Cobas 311				UREAL, 500T Compatibil cu Cobas 311		
	GGT , 400T Compatibil cu Cobas 311				GGT , 400T Compatibil cu Cobas 311		
	TRIGL, 250T Compatibil cu Cobas 311				TRIGL, 250T Compatibil cu Cobas 311		
	Bil-D, 350 T Compatibil cu Cobas 311				Bil-D, 350 T Compatibil cu Cobas 311		
	Bil-T, 250T Compatibil cu Cobas 311				Bil-T, 250T Compatibil cu Cobas 311		
	ISE Diluent Compatibil cu Cobas 311				ISE Diluent Compatibil cu Cobas 311		
	ISE Internal Standard Compatibil cu Cobas 311				ISE Internal Standard Compatibil cu Cobas 311		
	ISE Reference Electrolyte Solution Compatibil cu Cobas 311				ISE Reference Electrolyte Solution Compatibil cu Cobas 311		

	NaOH-D, Compatibil cu Cobas 311				NaOH-D, Compatibil cu Cobas 311		
	NaOH-D/Basic wash 2*1,8 L Compatibil cu Cobas 311				NaOH-D/Basic wash 2*1,8 L Compatibil cu Cobas 311		
	Ecotergent, cobas c311 Compatibil cu Cobas 311				Ecotergent, cobas c311 Compatibil cu Cobas 311		
	Kit Maintenance 1year Cobas C311 Compatibil cu Cobas 311				Kit Maintenance 1year Cobas C311 Compatibil cu Cobas 311		
	Kit Maintenance 6 luni Cobas C312 Compatibil cu Cobas 311				Kit Maintenance 6 luni Cobas C312 Compatibil cu Cobas 311		
	Cell Set cobas C 311 Compatibil cu Cobas 311				Cell Set cobas C 311 Compatibil cu Cobas 311		
	Feritin gen 4, 250 teste Compatibil cu Cobas 311				Feritin gen 4, 250 teste Compatibil cu Cobas 311		
	HBA 1C TQ, 150 teste Compatibil cu Cobas 311				HBA 1C TQ, 150 teste Compatibil cu Cobas 311		
	Filtru cu osmoză inversă Compatibil cu Cobas 311				Filtru cu osmoză inversă Compatibil cu Cobas 311		
	Sac cu rășină Compatibil cu Cobas 311				Sac cu rășină Compatibil cu Cobas 311		
	Cartridge K. Compatibil cu Cobas 311				Cartridge K. Compatibil cu Cobas 311		
	Cartridge Na. Compatibil cu Cobas 311				Cartridge Na. Compatibil cu Cobas 311		
	Lampă halogen Assy 12 v, 50W. Compatibile cu Cobas 311.				Lampă halogen Assy 12 v, 50W. Compatibile cu Cobas 311.		
	SMS, Compatibil cu Cobas 311				SMS, Compatibil cu Cobas 311		
	ISE compensator. Compatibil cu Cobas 311				ISE compensator. Compatibil cu Cobas 311		
	HBA 1C TQ hemolozant. Compatibil cu Cobas 311				HBA 1C TQ hemolozant. Compatibil cu Cobas 311		
	ALBT-2, 100 teste. Compatibil cu Cobas 311				ALBT-2, 100 teste. Compatibil cu Cobas 311		
	CFAS Puc 5x1 ml. Compatibil cu Cobas 311				CFAS Puc 5x1 ml. Compatibil cu Cobas 311		

	ISE Standard Low. Compatibil cu Cobas 311				ISE Standard Low. Compatibil cu Cobas 311		
	ISE Standard High. Compatibil cu Cobas 311				ISE Standard High. Compatibil cu Cobas 311		
	ISE cleaning solution. Compatibil cu Cobas 311				ISE cleaning solution. Compatibil cu Cobas 311		
	Reference Electrode. Compatibil cu Cobas 311				Reference Electrode. Compatibil cu Cobas 311		
	Lotul 30/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Sismex CS-2100						
	Dade inovin 12x20 ml, B4212-100 Compatibil cu Sismex CS-2100,				Dade inovin 12x20 ml, B4212-100 Compatibil cu Sismex CS-2100,		
	Owrens veronal buffer, 10*15 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,				Owrens veronal buffer, 10*15 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,		
	Dade thrombin reagent, 10*15 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,				Dade thrombin reagent, 10*15 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,		
	Ca clean II, 500 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,				Ca clean II, 500 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,		
	Cuve de reactii SUC - 400A (3000 buc) Compatibil cu Sismex CS-2100,				Cuve de reactii SUC - 400A (3000 buc) Compatibil cu Sismex CS-2100,		
	Reactiv pentru determinarea Factorului VIII, 8x1 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,				Reactiv pentru determinarea Factorului VIII, 8x1 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,		
	Reactiv pentru determinarea Factorului IX, 8x1 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,				Reactiv pentru determinarea Factorului IX, 8x1 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,		
	Lampă halogenă SB 12V 24W F6/SSM. Compatibil cu Sismex CS-2100				Lampă halogenă SB 12V 24W F6/SSM. Compatibil cu Sismex CS-2100		
	Ci-trol 1-E 10x1 mm. Compatibil cu Sismex CS-				Ci-trol 1-E 10x1 mm. Compatibil cu Sismex CS-2100		

	2100						
	Ci-trol 2-E 10x1 mm. Compatibil cu Sismex CS-2100				Ci-trol 2-E 10x1 mm. Compatibil cu Sismex CS-2100		
	Lotul 31/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Benespha H 32.						
	Hemolizator Compatibil cu Benespha H 32.				Hemolizator Compatibil cu Benespha H 32.		
	Diluent Compatibil cu Benespha H 32.				Diluent Compatibil cu Benespha H 32.		
	Soluție de spălare Compatibil cu Benespha H 32.				Soluție de spălare Compatibil cu Benespha H 32.		
	Controlul calității de 3 niveluri, 3x2,5 Compatibil cu Benespha H 32.				Controlul calității de 3 niveluri, 3x2,5 Compatibil cu Benespha H 32.		
	Valvă cu trei căi. Compatibil cu Benespha H 32.				Valvă cu trei căi. Compatibil cu Benespha H 32.		
	Valvă cu 2 căi. Compatibil cu Benespha H 32.				Valvă cu 2 căi. Compatibil cu Benespha H 32.		
	Celulă pentru măsurarea leucocitelor. Compatibil cu Benespha H 32.				Celulă pentru măsurarea leucocitelor. Compatibil cu Benespha H 32.		
	Bloc pentru dozare a reagenților. Compatibile cu Benespha H 32.				Bloc pentru dozare a reagenților. Compatibile cu Benespha H 32.		
	Hîrtie termică. Compatibilă cu Benespha H 32.				Hîrtie termică. Compatibilă cu Benespha H 32.		
	Lotul 32/Reactivi și consumabile compatibile cu coagulatorul Helena C1						
	Set pentru determinarea protrombinei 10x10 ml Compatibile cu coagulatorul Helena C1				Set pentru determinarea protrombinei 10x10 ml Compatibile cu coagulatorul Helena C1		
	Set pentru determinarea fibrinogenului Compatibile cu coagulatorul Helena C1				Set pentru determinarea fibrinogenului Compatibile cu coagulatorul Helena C1		

	Cuve de măsurare Compatibile cu coagulatorul Helena C1				Cuve de măsurare Compatibile cu coagulatorul Helena C1		
	Lotul 33/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis XP-300				Lotul 33/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis XP-300		
	Cellpack, 20 l Compatibile cu analizatorul XP-300				Cellpack, 20 l Compatibile cu analizatorul XP-300		
	Stromatolyzer-WH, 3x500ml Compatibile cu analizatorul XP-300				Stromatolyzer-WH, 3x500ml Compatibile cu analizatorul XP-300		
	Cellclean, 50 ml Compatibile cu analizatorul XP-300				Cellclean, 50 ml Compatibile cu analizatorul XP-300		
	Eightcheck-3WP L, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300				Eightcheck-3WP L, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300		
	Eightcheck-3WP N, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300				Eightcheck-3WP N, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300		
	Eightcheck-3WP H, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300				Eightcheck-3WP H, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300		
	Lotul 34/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000						
	Flacon CELLPACK DCL. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Flacon CELLPACK DCL. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		
	Set SULFOLYSER. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Set SULFOLYSER. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		
	Flacon LYSERCELLWNR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Flacon LYSERCELLWNR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		
	Flacon LYSERCELL WDF. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Flacon LYSERCELL WDF. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		

	sistem închis SYSMEX XN-2000						
	Set FLUOROCELL WNR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Set FLUOROCELL WNR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		
	Set FLUOROCELL WDF. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Set FLUOROCELL WDF. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		
	Flacon CELLCLEAN. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Flacon CELLCLEAN. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		
	Flacon. XN CHECK LI. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Flacon. XN CHECK LI. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		
	Flacon. XN CHECK L2. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Flacon. XN CHECK L2. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		
	Flacon. XN CHECK L3. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Flacon. XN CHECK L3. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		
	Flacon. XN CAL . Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000				Flacon. XN CAL . Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000		
	Lotul 35/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Rapid Point 501.						
	Set. Cartuș de măsurare pentru 750 de probe. Compatibile cu Rapid Point 501.				Set. Cartuș de măsurare pentru 750 de probe. Compatibile cu Rapid Point 501.		
	Set. Teste de spalare. Compatibile cu Rapid Point 501.				Set. Teste de spalare. Compatibile cu Rapid Point 501.		

	Rolă hîrtie termosensibilă. Compatibile cu Rapid Point 501.				Rolă hîrtie termosensibilă. Compatibile cu Rapid Point 501.		
	Set. Capilare de 175 mkl, heparinate cu Litiu (2,30x100mm ~ 80 U.I) Ambalaj: 250 buc. Compatibile cu Rapid Point 501.				Set. Capilare de 175 mkl, heparinate cu Litiu (2,30x100mm ~ 80 U.I) Ambalaj: 250 buc. Compatibile cu Rapid Point 501.		
	Set. Seringi de 2.5 ml, heparinate cu Litiu (Ca ² +LH, ~ 100 U.I), Ambalaj: 250 buc. Compatibile cu Rapid Point 501.				Set. Seringi de 2.5 ml, heparinate cu Litiu (Ca ² +LH, ~ 100 U.I), Ambalaj: 250 buc. Compatibile cu Rapid Point 501.		
	Set. Capete pentru tuburile de capilare heparinate. Ambalaj: 500 în set. Compatibile cu Rapid Point 501.				Set. Capete pentru tuburile de capilare heparinate. Ambalaj: 500 în set. Compatibile cu Rapid Point 501.		
	Lotul 36/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.						
	Flacon. UX II SHEATH. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Flacon. UX II SHEATH. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Flacon. UX 11 PACK-SED. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Flacon. UX 11 PACK-SED. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Flacon. UX II PACK-BAC. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Flacon. UX II PACK-BAC. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Flacon. UX II SEARCH-SED. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Flacon. UX II SEARCH-SED. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Flacon. UX II SEARCH-BAC. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-				Flacon. UX II SEARCH-BAC. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		

	2000.						
	Set. UX CLEAN-C. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Set. UX CLEAN-C. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Set. MEDITAPE II 9U. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Set. MEDITAPE II 9U. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Set. UF II CONTROL. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Set. UF II CONTROL. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Set. UF II CALIBRATOR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Set. UF II CALIBRATOR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Set. MEDITAPE CHECK 1. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Set. MEDITAPE CHECK 1. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Set. MEDITAPE CHECK 2. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Set. MEDITAPE CHECK 2. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Flacon. GRAVITY STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Flacon. GRAVITY STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Flacon. TURBIDITY STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Flacon. TURBIDITY STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		
	Flacon. HB STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.				Flacon. HB STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.		

	Lotul 37/Set de control "N", 3ml				Set de control "N", 3ml		
	Lotul 38/Set de control "P", 3ml				Set de control "P", 3ml		
	Lotul 39/Multicalibrator				Multicalibrator		
	Lotul 40/Acid sulfosolicilic				Acid sulfosolicilic		
	Lotul 41/Azur 2, min 10 gr - max. 50 gr				Azur 2, min 10 gr - max. 50 gr		
	Lotul 42/Capilare microhematocrit				Capilare microhematocrit		
	Lotul 43/Citrat de Na				Citrat de Na		
	Lotul 44/Eozin, min. 10 gr - max. 50 gr				Eozin, min. 10 gr - max. 50 gr		
	Lotul 45/Albastru de metelen, ambalaj 10 gr - max. 50 gr				Albastru de metelen, ambalaj 10 gr - max. 50 gr		
	Lotul 46/Acid acetic glacial				Acid acetic glacial		
	Lotul 47/Determinarea sîngelui ocult în material biologic				Determinarea sîngelui ocult în material biologic		
	Lotul 48/Eprubete gradate 10 ml, plastic, cu pereții transparenți, fără capac				Eprubete gradate 10 ml, plastic, cu pereții transparenți, fără capac		
	Lotul 49/Eprubete gradate 5 ml, plastic, cu pereții transparenți, fără capac				Eprubete gradate 5 ml, plastic, cu pereții transparenți, fără capac		
	Lotul 50/Fosfor				Fosfor		
	Lotul 51/Pipete virusologice, ml 1: 1/100 sterile, ambalate individual				Pipete virusologice, ml 1: 1/100 sterile, ambalate individual		
	Lotul 52/Test combină-2, min.50 teste -max.100 teste				Test combină-2, min.50 teste -max.100 teste		
	Lotul 53/Lanțete de unică folosință pentru colectarea analizei generale de sînge. Ambalate individual. Sterile.				Lanțete de unică folosință pentru colectarea analizei generale de sînge. Ambalate individual. Sterile.		
	Lotul 54/Eprubete cu vacum, cu dop de cauciuc. 2 ml				Eprubete cu vacum, cu dop de cauciuc. 2 ml		

	Lotul 55/Material de control hematologic de 3 nivele				Material de control hematologic de 3 nivele		
	Lotul 56/BM control				BM control		
	Lotul 57/Hîrtie de filtru				Hîrtie de filtru		
	Lotul 58/Tampon steril în eprubetă din polisterol în ambalaj individual				Tampon steril în eprubetă din polisterol în ambalaj individual		
	Lotul 59/Ulei de imers.				Ulei de imers.		
	Lotul 60/Lampă 20W 12V. Termen de exploatare nu mai puțin de 2000 ore.				Lampă 20W 12V. Termen de exploatare nu mai puțin de 2000 ore.		
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____									
Denumirea procedurii de achiziție:									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitate a de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul 1/ASAT (GOT)	ml	3000						
	Lotul 2/ALAT (GPT)	ml	3000						
	Lotul 3/Albumina (Albumin)	ml	250						
	Lotul 4/Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)	ml	3000						
	Lotul 5/alfa-Amilaza (alfa-Amylase)	ml	4000						
	Lotul 6/Bilirubina totală (Total Bilirubin)	ml	1000						

	Lotul 7/Bilirubina directă (Direct Bilirubin)	ml	500						
	Lotul 8/Calciu (Calcium)	ml	2000						
	Lotul 9/Cholesterol total (Cholesterol)	ml	2000						
	Lotul 10/Creatinina (Creatinine)	ml	1000						
	Lotul 11/Gamma-GT (Gamma-GT)	ml	600						
	Lotul 12/Glucoza (Glucose)	ml	15000						
	Lotul 13/Fier (Iron)	ml	1500						
	Lotul 14/LDH (LDH)	ml	1000						
	Lotul 15/Magneziu (Magnesium)	ml	1000						
	Lotul 16/Proteina Totală (Total Protein)	ml	5000						
	Lotul 17/Trigliceride (Triglycerides)	ml	1000						
	Lotul 18/Uree (Urea)	ml	5000						
	Lotul 19/Creatinazină totală (Creatinase totale)	ml	900						
	Lotul 20/Creatinazină MB (Creatinase MB)	ml	900						
	Lotul 21/Proba cu timol	ml	2500						
	Lotul 22/Hemoglobină	ml	200000						
	Lotul 23/Țolclon Anti A	ml	800						
	Lotul 24/Țolclon Anti B	ml	800						
	Lotul 25/Țolclon Anti D Super	ml	1000						
	Lotul 26 Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul AVL 988/3								
	Standard A Na/K/Ca Compatibil cu analizatorul AVL 988/3	1	25						
	Standard B Na/K/Ca Compatibil cu analizatorul AVL 988/3	1	3						
	Na+-electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3	buc	1						
	K+- electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3	buc	1						
	Ca+++-electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3	buc	1						
	Electrod de referință Compatibil cu analizatorul AVL 988/3	buc	1						

	Set tub pentru peristaltica Compatibil cu analizatorul AVL 988/3	buc	4						
	Deproteinizator. Compatibil cu analizatorul AVL 988/3	buc	2						
	Condiționer. Compatibil cu analizatorul AVL 988/3	buc	5						
	Lotul 27/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis ABL 825								
	Tub de pompă pentru pompa de deșeuri Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	4						
	Tub de pompă pentru pompa de soluții Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	2						
	Tub de pompă pentru modulul de electrozi Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	4						
	Inlet gasket Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	4						
	Hîrtie termică, Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	50						
	Membrane box p/u Ref electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	1						
	Membrane box p/u pCO2 electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	1						
	Membrane box p/u pO2 electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	1						
	Membrane box p/u Glu electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	1						
	Membrane box p/u Lac electrod cu 4 unități Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	1						
	Gaz pentru calibrare 1, 34 bar Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	1						
	Gaz pentru calibrare 2, 34 bar Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	1						
	Soluție pentru curățare, 175 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	8						
	Soluție pentru calibrare 1, 200 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	12						
	Soluție pentru calibrare 2, 200 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	8						
	Soluție pentru spălare, 600 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	70						

	Soluție deproteinizantă hipohlorid, 100 ml Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	1						
	AutoCheck 5+, nivel 2. Compatibil cu analizatorul ABL 825	buc	30						
	Lotul 28/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis PCHEM 1								
	ALT-GPT, set cu nr de teste 944 Compatibile cu PCHEM 1	buc	5						
	Amylase, set cu nr de teste 683 Compatibile cu PCHEM 1	buc	2						
	AST- GOT, set cu nr de teste 944 Compatibile cu PCHEM 1	buc	5						
	BILIRUBIN DIRECT, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1	buc	3						
	BILIRUBIN TOTAL, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1	buc	6						
	Creatinine, set cu nr de teste 927 Compatibile cu PCHEM 1	buc	5						
	GLUCOSE, set cu nr de teste 1369 Compatibile cu PCHEM 1	buc	5						
	TotalProtein, set cu nr de teste 1369 Compatibile cu PCHEM 1	buc	5						
	UREA, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1	buc	5						
	Multicalibrator Compatibile cu PCHEM 1	buc	1						
	NORMAL ControlSerum Compatibile cu PCHEM 1	buc	1						
	PathologicalControlSerum Compatibile cu PCHEM 1	buc	1						
	Systemic Cleaner Solution 2x100 ml Compatibile cu PCHEM 1	buc	3						
	RinseSolution (EW CVT) Compatibile cu PCHEM 1	buc	2						
	Lampă halogen Compatibile cu PCHEM 1.	buc	1						
	Cuve de reacții Compatibile cu PCHEM 1.	buc	100						
	Ac colectare probă. Compatibile cu PCHEM 1.	buc	1						
	Pompă peristaltică. Compatibile cu PCHEM 1.	buc	5						
	Lotul 29/Reactivi și consumabile compatibile								

	cu analizatorul de sistem închis Cobas 311								
	ALP IFCC, 400T Compatibil cu Cobas 311	buc	3						
	ALTL , 500 T Compatibil cu Cobas 311	buc	40						
	AMYL, 300T Compatibil cu Cobas 311	buc	3						
	ASTL, 500T Compatibil cu Cobas 311	buc	40						
	LIPC, 200T Compatibil cu Cobas 311	buc	7						
	LDHI IFCC, 300T Compatibil cu Cobas 311	buc	5						
	CKL, 200T Compatibil cu Cobas 311	buc	7						
	CKMBL,100T Compatibil cu Cobas 311	buc	10						
	CA, 300T Compatibil cu Cobas 311	buc	25						
	CHOL HiCo, 400T Compatibil cu Cobas 311	buc	2						
	CREAJ, 700T Compatibil cu Cobas 311	buc	15						
	GLUC HK, 800T Compatibil cu Cobas 311	buc	2						
	IRON, 200T Compatibil cu Cobas 311	buc	25						
	MG, 175T Compatibil cu Cobas 311	buc	5						
	Phos, 250T Compatibil cu Cobas 311	buc	5						
	TP, 300T Compatibil cu Cobas 311	buc	25						
	UREAL, 500T Compatibil cu Cobas 311	buc	25						
	GGT , 400T Compatibil cu Cobas 311	buc	2						
	TRIGL, 250T Compatibil cu Cobas 311	buc	5						
	Bil-D, 350 T Compatibil cu Cobas 311	buc	8						
	Bil-T, 250T Compatibil cu Cobas 311	buc	15						
	ISE Diluent Compatibil cu Cobas 311	buc	5						
	ISE Internal Standard Compatibil cu Cobas 311	buc	8						
	ISE Reference Electrolyte Solution Compatibil cu Cobas 311	buc	3						
	NaOH-D, Compatibil cu Cobas 311	buc	35						
	NaOH-D/Basic wash 2*1,8 L Compatibil cu Cobas 311	buc	2						
	Ecotergent, cobas c311 Compatibil cu Cobas 311	buc	35						
	Kit Maintenance 1year Cobas C311 Compatibil	buc	1						

	cu Cobas 311								
	Kit Maintenance 6 luni Cobas C312 Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	Cell Set cobas C 311 Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	Feritin gen 4, 250 teste Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	HBA 1C TQ, 150 teste Compatibil cu Cobas 311	buc	5						
	Filtru cu osmoză inversă Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	Sac cu rășină Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	Cartridge K. Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	Cartridge Na. Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	Lampă halogen Assy 12 v, 50W. Compatibile cu Cobas 311.	buc	1						
	SMS, Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	ISE compensator. Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	HBA 1C TQ hemolozant. Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	ALBT-2, 100 teste. Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	CFAS Puc 5x1 ml. Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	ISE Standard Low. Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	ISE Standard High. Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	ISE cleaning solution. Compatibil cu Cobas 311	buc	2						
	Reference Electrode. Compatibil cu Cobas 311	buc	1						
	Lotul 30/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Sismex CS-2100								
	Dade inovin 12x20 ml, B4212-100 Compatibil cu Sismex CS-2100,	buc	6						
	Owrens veronal buffer, 10*15 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,	buc	5						
	Dade thrombin reagent, 10*15 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,	buc	15						
	Ca clean II, 500 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,	buc	2						

	Cuve de reactii SUC - 400A (3000 buc) Compatibil cu Sismex CS-2100,	buc	8						
	Reactiv pentru determinarea Factorului VIII, 8x1 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,	buc	1						
	Reactiv pentru determinarea Factorului IX, 8x1 ml Compatibil cu Sismex CS-2100,	buc	1						
	Lampă halogenă SB 12V 24W F6/SSM. Compatibil cu Sismex CS-2100	buc	1						
	Ci-trol 1-E 10x1 mm. Compatibil cu Sismex CS- 2100	buc	2						
	Ci-trol 2-E 10x1 mm. Compatibil cu Sismex CS- 2100	buc	2						
	Lotul 31/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Benespha H 32.								
	Hemolizator Compatibil cu Benespha H 32.	1	6						
	Diluent Compatibil cu Benespha H 32.	1	300						
	Soluție de spălare Compatibil cu Benespha H 32.	1	30						
	Controlul calității de 3 niveluri, 3x2,5 Compatibil cu Benespha H 32.	buc	4						
	Valvă cu trei căi. Compatibil cu Benespha H 32.	buc	1						
	Valvă cu 2 căi. Compatibil cu Benespha H 32.	buc	1						
	Celulă pentru măsurarea leucocitelor. Compatibil cu Benespha H 32.	buc	1						
	Bloc pentru dozare a reagenților. Compatibile cu Benespha H 32.	buc	1						
	Hîrtie termică. Compatibilă cu Benespha H 32.	buc	35						
	Lotul 32/Reactivi și consumabile compatibile cu coagulatorul Helena C1								
	Set pentru determinarea protrombinei 10x10 ml Compatibile cu coagulatorul Helena C1	buc	600						
	Set pentru determinarea fibrinogenului Compatibile cu coagulatorul Helena C1	buc	200						
	Cuve de măsurare Compatibile cu coagulatorul Helena C1	buc	10000						
	Lotul 33/Reactivi și consumabile compatibile cu								

	analizatorul de sistem închis XP-300								
	Cellpack, 20 l Compatibile cu analizatorul XP-300	buc	45						
	Stromatolyzer-WH, 3x500ml Compatibile cu analizatorul XP-300	buc	16						
	Cellclean, 50 ml Compatibile cu analizatorul XP-300	buc	5						
	Eightcheck-3WP L, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300	buc	4						
	Eightcheck-3WP N, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300	buc	4						
	Eightcheck-3WP H, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300	buc	4						
	Lotul 34/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000								
	Flacon CELLPACK DCL. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Flacon	34						
	Set SULFOLYSER. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Set	6						
	Flacon LYSERCELLWNR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Flacon	6						
	Flacon LYSERCELL WDF. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Flacon	14						
	Set FLUOROCELL WNR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Set	3						
	Set FLUOROCELL WDF. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Set	9						
	Flacon CELLCLEAN. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Flacon	25						
	Flacon. XN CHECK LI. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Flacon	4						

	Flacon. XN CHECK L2. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Flacon	4						
	Flacon. XN CHECK L3. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Flacon	4						
	Flacon. XN CAL . Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000	Flacon	1						
	Lotul 35/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Rapid Point 501.								
	Set. Cartuș de măsurare pentru 750 de probe. Compatibile cu Rapid Point 501.	Set	14						
	Set. Teste de spalare. Compatibile cu Rapid Point 501.	Set	11						
	Rolă hîrtie termosensibilă. Compatibile cu Rapid Point 501.	buc	30						
	Set. Capilare de 175 mkl, heparinate cu Litiu (2,30x100mm ~ 80 U.I) Ambalaj: 250 buc. Compatibile cu Rapid Point 501.	Set	28						
	Set. Seringi de 2.5 ml, heparinate cu Litiu (Ca ²⁺ +LH, ~ 100 U.I), Ambalaj: 250 buc. Compatibile cu Rapid Point 501.	Set	14						
	Set. Capete pentru tuburile de capilare heparinate. Ambalaj: 500 în set. Compatibile cu Rapid Point 501.	Set	14						
	Lotul 36/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.								
	Flacon. UX II SHEATH. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Flacon	58						
	Flacon. UX II PACK-SED. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Flacon	22						
	Flacon. UX II PACK-BAC. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Flacon	24						

	Flacon. UX II SEARCH-SED. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Flacon	16						
	Flacon. UX II SEARCH-BAC. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Flacon	16						
	Set. UX CLEAN-C. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Set	2						
	Set. MEDITAPE II 9U. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Set	260						
	Set. UF II CONTROL. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Set	4						
	Set. UF II CALIBRATOR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Set	1						
	Set. MEDITAPE CHECK 1. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Set	4						
	Set. MEDITAPE CHECK 2. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Set	4						
	Flacon. GRAVITY STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Flacon	1						
	Flacon. TURBIDITY STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Flacon	1						
	Flacon. HB STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000.	Flacon	1						
	Lotul 37/Set de control "N", 3ml	ml	30						
	Lotul 38/Set de control "P", 3ml	ml	30						
	Lotul 39/Multicalibrator	ml	30						
	Lotul 40/Acid sulfosolicilic	kg	5						
	Lotul 41/Azur 2, min 10 gr - max. 50 gr	gr	50						
	Lotul 42/Capilare microhematocrit	buc	5000						
	Lotul 43/Citrat de Na	kg	1						

	Lotul 44/Eozin, min. 10 gr - max. 50 gr	gr	50						
	Lotul 45/Albastru de metelen, ambalaj 10 gr - max. 50 gr	gr	50						
	Lotul 46/Acid acetic glacial	l	1						
	Lotul 47/Determinarea sîngelui ocult în material biologic	ml	50						
	Lotul 48/Eprubete gradate 10 ml, plastic, cu pereții transparentți, fără capac	buc	5000						
	Lotul 49/Eprubete gradate 5 ml, plastic, cu pereții transparentți, fără capac	buc	5000						
	Lotul 50/Fosfor	ml	500						
	Lotul 51/Pipete virusologice, ml 1: 1/100 sterile, ambalate individual	buc	20000						
	Lotul 52/Test combină-2, min.50 teste -max.100 teste	buc	5000						
	Lotul 53/Lanțete de unică folosință pentru colectarea analizei genereale de sînge. Ambalate individual. Sterile.	buc	80000						
	Lotul 54/Eprubete cu vacum, cu dop de cauciuc. 2 ml	buc	15000						
	Lotul 55/Material de control hematologic de 3 nivele	ml	50						
	Lotul 56/BM control	ml	160						
	Lotul 57/Hîrtie de filtru	kg	3						
	Lotul 58/Tampon steril în eprubetă din polisterol în ambalaj individual	buc	500						
	Lotul 59/Ulei de imers.	ml	1000						
	Lotul 60/Lampă 20W 12V. Termen de exploatare nu mai puțin de 2000 ore.	buc	6						
	TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

CAPITOLUL V
FORMULARUL DE CONTRACT

Formular	Denumirea
F5.1	Contract-model



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. _____

de achiziționare a reactivilor și consumabile pentru laboratorul clinic-
diagnostic

Cod CPV: 33600000-6

“ ___ ” _____ 20__

_____ (localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i>	_____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i>
_____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	_____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea _____,

(denumirea bunului)

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip
_____ nr. _____ din _____,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

”___” _____ 20__.

Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

Specificația tehnică;

Specificația de preț;

c) [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare – în decurs de 10 zile, la solicitare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- *Facture fiscal*
- *Actul de primire predare*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: _____ lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 7 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 7 zile lucrătoare

de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanție bancară sau transfer, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se

alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Presentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020.

12.8. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală:	Adresa poștală:
Telefon:	Telefon:
Cont de decontare:	Cont de decontare:
Banca:	Banca:
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod:	Cod:
Cod fiscal:	Cod fiscal:

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data: